

Cabernet Suntory

Vass4R09s591-595



Collection Vassal-Montpellier

OMtp169

*Cabernet Suntory*

*5-27 A1*

*5-27 A1  
Cabernet Suntory  
4 R09s591-595*













*Cabernet Suntoxy*  
 DESIGNATION :  
 CLOS 5 PLANCHE 27 RANG A Souche 1  
 Vigueur : 2,5  
 PORT : érig - 1/2 érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 1-8-79 X  
 Date de Maturité : 18-9 +5  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M - (P) : L - H - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P  
 disc. - (Sph) - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 1  
 s2 1 avec pépins - apyrène  
 s3 3  
 s4 1 JUS : inc. - coloré  
 s5 5

*Cabernet Suntoxy ni*  
 DESIGNATION :  
 CLOS 5 PLANCHE 27 RANG A Souche 1  
 Vigueur : 2,5  
 PORT : érig - 1/2 érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 6-8-80 X  
 Date de Maturité : 17-9-80 +3  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - (M) - P : L - H - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P 15x15  
 disc. - (Sph) - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. 4r  
 CHARGE :  
 s1 7  
 s2 8 avec pépins - apyrène  
 s3 4  
 s4 1 JUS : inc. - coloré  
 s5 3

*Cabernet Suntoxy ni*  
 DESIGNATION :  
 CLOS 5 PLANCHE 27 RANG A Souche 1  
 Vigueur : 3,5  
 PORT : érig - 1/2 érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 3-8  
 Date de Maturité : 8-9-81 +3  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - M - (P) : L - H - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P 15  
 disc. - (Sph) - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 3  
 s2 6 avec pépins - apyrène  
 s3 6  
 s4 4 JUS : inc. - coloré  
 s5 6

*Cabernet Suntoxy ni*  
 DESIGNATION :  
 CLOS 5 PLANCHE 27 RANG A Souche 1  
 Vigueur : 4  
 PORT : érig - 1/2 érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 28-7-86 X  
 Date de Maturité : 8-9-86 +3  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - (M) - P : L - H - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P 17  
 disc. - (Sph) - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 7  
 s2 0 avec pépins - apyrène  
 s3 10  
 s4 16 JUS : inc. - coloré  
 s5 6



Année : 1979

Emplacement... 5 ..... 27 A 1 ..... Désignation... Cabernet Santory

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		12.3	15.3				
1							
2							
3	3	1	2				
4							
5							

De 15.3.79 (-1)

Année : 1980

Emplacement... 5 ..... 27 A 1 ..... Désignation... Cabernet Santory

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		20.3	24.3				
1	3	1	3				
2							
3	2	0	1				
4	2	2	2			+1	
5	3	0	2				

De 23.3.80

Année :

Emplacement.....5.27A1.....

Désignation.....Cabernet Sauvignon

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		20-3	25-3				
1	4	0	1				
2	8						
3		1	4				
4	2	0	2				
5	4	0	4				

Dle 23.3.81  
-3



## Cabernet Suintory

Désignation :

5-2741

VASSAL

Planche

Côté

N°

Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 77



Désignation :  
Emplacement :

*Cahernet Suntory*

*5. 27 A 1 A-3*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 78*

## Cabernet Sauvignon

Désignation :

5.27A1-3

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) <sup>base</sup>  
rouge foncé 4.  
<sup>sub-</sup>continues 5 - <sup>intermittentes</sup> ~~subcontinues~~ (6).
- 52 - bourgeon : coloré (7) <sup>light</sup> - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 77



# Cabernet Suntory

Désignation :

S. 27 A1 4-3

Emplacement :

## FEUILLE ADULTE

### Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

limbe : plan (3) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

### PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 77

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

*Cabernet Sauvignon*

*5. 27 A1 s.1*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite *3*. (dimensions : *12* x )  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long *9*. *souvent*  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté *2* - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière *7* - irrégulière 8. (dimensions : *15* x *15* ).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.  
27 - Très pruinée *7* - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière *1* - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent *8* - peu apparent 9.  
29 - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.  
29 - A jus incolore *1* - coloré 2.  
33 - A peau fine *3* - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins *8* - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court *3*.  
31 - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent *2*.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*.

*Calvo 79*



# Cabernet Sauvignon

DENOMINATION :

5. 27 A 1 A-3

EMPLACEMENT :

## SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.  
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre :

ni

Désignation :

Cabernet Sauvignon

Origine :

Emplacement : cl 5 pl 27 A1

8 - Angle des nervures .....	1 - (2) - (3) <sup>8</sup>
9 - L <sub>1</sub> /L .....	1 - (2) - 3.
10 - L <sub>2</sub> /L .....	(1) - (2).
11 - Lobes .....	1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .....	0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .....	0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .....	1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .....	0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme .....	(1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B .....	(1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ....	(1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ....	1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ....	1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L <sub>3</sub> <del>EX</del> L' <sub>3</sub> .....	(1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. ....	1 - 2 - 3 - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :	
Direction	: 1 - (2) - 3.
Forme	: (4) - 5.
Médiane/Base	: (6) - (7) - 8.

Domergue 80